



12. фебруар 2024

Поштоване старије особе у центрима за негу,

Обраћам вам се из Комисије за услуге и безбедност особа у центрима за негу старијих (Aged Care Quality and Safety Commission). Ми смо забринути јер **све више расте број смештених у центрима за негу, који НЕ добијају КОВИД-19 бустер-дозу (booster shot)** када треба.

КОВИД-19 је још увек веома присутан у заједници. Појављивање вируса је тренутно повећано у центрима за негу старијих особа широм Аустралије.

Старост је највећи ризик да се озбиљно оболи од КОВИД-а-19. Људи који живе у центрима за старије особе су нарочито подложни КОВИД-19 инфекцијама. Ако на време примате КОВИД-19 вакцине, то вам даје значајну заштиту и смањује ризик да се развије озбиљна КОВИД-19 инфекција. Да бисте били у току са вакцинацијама, потребно је да сте имали **бустер-дозу у задњих 6 месеци.**

Аустралијско саветодавно тело за имунизацију (Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI) чине водећи експерти за КОВИД-19 вакцинације у Аустралији. Они сматрају да је главни циљ КОВИД-19 вакцинације у томе да се смањи ризик од озбиљног оболевања и смрти.

У фебруару 2023, **АТАГИ је ажурирао своје препоруке. Они препоручују да сви од 75 година и старији, треба да имају 2023 КОВИД-19 додатну дозу вакцине – ако је прошло 6 месеци од њихове задње вакцине.** Ова препорука је још увек тачна у фебруару 2024. Имунитет који се стиче вакцином, слаби током времена. Бустери повећавају и одржавају имунитет на КОВИД-19.

Ваша је одлука да примате КОВИД-19 вакцине и да на време примате бустер-дозе. Ја веома препоручујем да озбиљно размишљате о овом. Вакцинисање штити вас и људе око вас да будете добро. Ваш пружалац услуга вам мора помоћи да добијете вакцине. Будите слободни да ово подстичете и тражите помоћ од њих.

С поштовањем,

Janet Anderson, PSM
Начелник Комисије

Dr Melanie Wroth, MB BS, FRACP
Главни клинички саветник